



PREVENÍ EL CÁNCER DE PRÓSTATA

SI ES DETECTADO A TIEMPO, TIENE ALTA
PROBABILIDAD DE SER ERRADICADO

**NO MIRES HACIA OTRO LADO
NO TE HAGAS EL DISTRÁIDO
NO CIERRES LOS OJOS A LA PREVENCIÓN**



OSVARA SALUD
GALLO 443 - C.A.B.A.

Si querés integrarte a la familia de OSVARA SALUD
podés afiliarte al código 123909, o hacer la opción de
cambio de Obra Social.

Informate al 4866-5478/5482 // 0800-333-3038
o al email: osvarasalud@gmail.com

Horario de atención: Lunes a Viernes
de 10:00 a 17:00 hs



SSSalud
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD

Centro atención telefónico, línea gratuita de la
Superintendencia de Servicios de Salud
0800-222-72583 // www.sssalud.gob.ar
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 530, CABA




PRÓSTATA

La próstata es un órgano que generalmente
se hace conocer alrededor de los 50 años.

Para evitarnos sorpresas, consultemos
al médico para controlarla.

¿QUÉ ES LA PRÓSTATA?

Es una glándula (que solo tienen los hombres), ubicada en la región pelviana, debajo de la vejiga; su función está relacionada con el sistema genitourinario.



TIPOS DE AFECTACIONES

Hay 3 tipos de AFECTACIONES:

Inflamación:

Se denomina PROSTATITIS, se produce como consecuencia de una infección localizada, y produce ardor al orinar o eyacular y dificultad al orinar

Aumento de su tamaño:

Se denomina HIPERTROFIA, y el nuevo tejido formado: ADENOMA, es benigno, y al comprimir la uretra (conducto por el que la orina sale al exterior), produce dificultades al orinar.

Cáncer:

Se da con mayor frecuencia a partir de los 50 años y si bien puede desarrollarse en forma asintomática, a través de un examen físico puede determinarse su estado; por ello es fundamental que todo hombre mayor de 50 años se realice controles anuales


¿CÓMO SE MANIFIESTAN LAS AFECTACIONES?

Dificultad para orinar
Orinar con frecuencia (sobre todo de noche)
Chorro débil o entrecortado al orinar
Dolor o ardor al orinar o eyacular
Dolores en región lumbar (parte baja de la espalda), muslos o caderas.
Orinar o eyacular con sangre

Todos estos síntomas pueden aparecer en cualquier de las tres situaciones anteriormente planteadas.

De aparecer alguno de ellos es FUNDAMENTAL acudir al médico, quien, a través de un examen prostático, podrá determinar el diagnóstico y el tratamiento necesario.

¿CÓMO SE DETECTA EL CANCER?



TACTO RECTAL:

Lo realiza el urólogo en el consultorio y determina las características físicas de la próstata: si presenta durezas o está balda, si hay nódulos, etc.

ANÁLISIS DE SANGRE:

Se determina el valor de una sustancia producida por la próstata denominada: PSA (Antígeno Prostático Específico).

ADAM.

¿CUÁNDO ES NECESARIA LA CIRUGÍA?

Depende de:

Evolución de los síntomas
Evolución del tratamiento implementado (medicamentos específicos)
Criterio del urólogo

Ante la aparición de cualquier síntoma, por mínimo que sea, es sumamente importante la consulta con el urólogo.
Cuanto antes se llegue al diagnóstico, mayores son las posibilidades de iniciar un tratamiento efectivo y lograr la curación.